

明志科技大學 114 學年度

第二學期第一次衛生委員會會議紀錄

時間：115 年 6 月 24 日(三)中午 12:00~13:00

地點：教學大樓 2 樓第一會議室

主席：馬副校長

記錄：劉淑芬護理師

議程：

壹、主席報告：

貳、業務報告：

一、上次會議案決議事項辦理情形：

114 學年度第一學期衛生委員會無提案。

二、衛生保健組 114 學年度第二學期工作報告

(一) 健康促進活動辦理：

1、健康體位(含代謝症候群防治)辦理：

115 年 4 月 8 日~5 月 13 日辦理『健康體控減脂增肌班』為期六週共 35 位學生參與(營養課：171 人次、體適能課：142 人次，共計 313 人次)，完成前後測共 27 位，統計資料以本班學員中 BMI ≥ 24 並完成前後測的人計算，共計 16 名(男生 10 位；女生 6 位)，1 人平均減 1.9 公斤。「健康體控減脂增肌班」提供：營養+運動課程，讓學員有正確飲食概念及培養運動習慣之行為改變，以達到疾病預防與健康促進的效果。

「健康體控減脂增肌班」3 人得獎依序為，『體重下降最多』減重：4.5kg、『體脂減下降最多』3.4%、『體內年齡下降最多』年輕：3 歲。

2、菸害防制：

115 年 4 月 21 日~5 月 12 日邀請亞東醫院家庭醫學科醫護團隊辦理「新興菸品防制(電子煙及加熱式菸品的危害)」菸害講座：32 位學生參加和脫癮而出「戒菸班」：82 人次，共計 114 人次學生參加，加強菸害宣導和菸害造成學生身心健康影響。

3、性教育及愛滋防制宣導：

115 年 3 月 10 日(二)辦理「走向陽光、關懷愛滋」健康講座，邀請台灣紅絲帶基金會講師蒞校進行專題演講，加強年輕學子對愛滋病認識，呼籲其接納及關懷愛滋，並做好安全防護措施，透過講師的現身說法，能夠重視並建立預防愛滋病的觀念，進而協助推展，此次活動共計 51 位同學參與。

(二) 個案管理：114 學年度個人疾病史與體檢異常之學生進行個案管理，個案共計 40 人收案和定時追蹤。

1、個案管理：

包括建檔列管、就醫治療情形、疾病現況、健康指導、治療協調、轉介服務、衛教紀錄與關懷輔導。在尊重學生意願下，得向學生及其家長瞭解病情與治療，並維護其隱私；對於具特殊性、長期性、危險性疾病之個案，需追蹤並提供護理指導。

2、114 學年度個案 40 人，疾病類別為：

疾病名稱	人數	疾病名稱	人數	疾病名稱	人數
甲狀腺亢進	1	癲癇	4	陳舊性肺結核	1
氣喘	20	焦慮症(轉介學輔)	1	高血壓	1
海洋性貧血	2	惡性滑膜肉瘤	1	椎間盤突出	2
急性淋巴白血病	1	偶發性心室頻脈	1	異位性皮膚炎	1
卵巢畸胎瘤	1	水痘	3		

(三) 衛保組器材借用統計：

由器材借用統計可見，自 112 學年度至 113 學年度，再至 114 學年度，多數器材借用人次呈現下降趨勢，與整體受傷事件數逐年減少之情形相互呼應，顯示校園安全管理與健康促進措施已有初步成效。

112 學年度衛保組器材借用統計表

項目	人次	項目	人次	項目	人次	項目	人次
輪椅	11	急救箱	21	登山杖	19	血壓計	1
拐杖	41	助行器	7	腋溫體溫計	24	血氧機	1
熱敷墊	1	熱敷袋	2	安眠	2		

113 學年度衛保組器材借用統計表

項目	人次	項目	人次	項目	人次	項目	人次
輪椅	7	急救箱	13	登山杖	6	血壓計	1
拐杖	18	助行器	1	腋溫體溫計	5	血氧機	0
熱敷墊	2	熱敷袋	1	安眠	3		

114 學年度上學期衛保組器材借用統計表


項目	人次	項目	人次	項目	人次	項目	人次
輪椅	6	急救箱	9	登山杖	9	血壓計	1
拐杖	15	助行器	1	腋溫體溫計	2	血氧機	1
熱敷墊	2	熱敷袋	2	AED	4	急診推床	1

(四) 112~114 學年度傷病統計：


112 學年受傷人次共計：826 人次、113 學年受傷人次共計：776 人次、114 學年受傷人次共計：754 人次，受傷地點、原因和性質見下列表格。

受傷地點-學年度			
年度	112	113	114
校外	291	270	241
校園	232	229	212


體育運動場	171	162	188
教室	21	27	23
宿舍	84	52	50
實驗室	27	36	40
總數	826	776	754



受傷原因-學年度			
年度	112	113	114
意外	592	609	535
車禍	136	96	123
運動傷害	89	60	83
手術	3	3	11
其他	6	8	2
總數	826	776	754



受傷性質-學年度			
年度	112	113	114
擦傷	504	394	427
撞傷	67	55	45
扭傷	70	56	71
灼燙傷	50	63	28
裂割傷	48	50	66
舊傷	5	3	3
挫傷	12	25	21
刺傷	8	12	6
骨折	3	1	0
蚊蟲叮咬	6	17	12
肌肉酸痛	11	10	23
其他	67	112	66
總數	851	798	768



(1) 整體受傷事件數量持續下降，校園安全防治措施已具初步成效

整體受傷通報件數由 112 學年度的 826 件，下降至 113 學年度的 776 件，114 學年度再降至 754 件，三年間共減少 72 件，降幅約 8.7%，呈現逐年穩定下降趨勢。顯示學校近年持續推動校園安全宣導、健康教育、環境巡檢及事故預防措施，對降低受傷事件已有一定成效。後續仍應持續分析高風險場所與常見受傷型態，以維持下降趨勢。

(2) 校外受傷事件逐年下降

校外受傷事件由 112 學年度 291 件，下降至 113 學年度 270 件，114 學年度再降至 241 件，三年間共減少 50 件，降幅約 17.2%。雖然件數持續下降，顯示學生於通勤、校外活動及日常生活期間仍面臨較高風險，建議持續加強交通安全、校外活動安全及自我防護觀念之宣導。

(3) 車禍事件於 114 學年度回升，交通安全教育仍需持續加強

車禍件數由 112 學年度 136 件下降至 113 學年度 96 件，但 114 學年度回升至 123 件，較前一年度增加 27 件，增幅約 28.1%。顯示學生通勤及校外交通安全風險仍具有波動性。建議持續辦理機車安全、防禦駕駛、路口停讓、雨天騎乘及夜間行車等宣導，並針對新生、初次取得駕照及曾發生交通事故之學生加強教育。

(4) 校園內受傷事件亦呈下降趨勢，體育運動場受傷事件明顯增加

校園內受傷件數由三年間減少 20 件。顯示校園環境巡查、動線改善、濕滑地面警示及安全宣導可能已逐步發揮效果。體育運動場受傷件數 114 學年度上升至 188 件，較前一年度增加 26 件，增幅約 16%，顯示運動課程、社團活動或自主運動期間的安全風險有所提高。建議加強運動前暖身、正確動作指導、場地及器材巡檢，並依不同運動項目提供預防扭傷、拉傷及碰撞傷害之宣導。

(5) 宿舍受傷事件大幅下降，生活環境管理改善成效良好

宿舍受傷件數由 112 學年度 84 件，大幅下降至 113 學年度 52 件，114 學年度再降至 50 件，三年間共減少 34 件，降幅約 40.5%，為各主要受傷地點中改善幅度最明顯者。顯示宿舍生活安全宣導、環境動線改善、濕滑警示及管理措施可能已產生正向成效。建議持續維持浴室、樓梯及公共空間之防滑與照明設施，並加強夜間活動及寢室用電安全宣導。

(五) 114 學年度緊急傷病就醫：

(1) 30 人申請車資與及慰問品補助。

(2) 114 年 6 月 16 日至 115 年 5 月 7 日補助款共計 9,891 元。

(六) 115 學年度新生健康檢查：

為兩年 1 次招標承攬，由宏恩醫院獲得承攬，新生學生健康檢查和大三工讀勞工健康檢查費用 650 元/1 人。預計 115 年 8 月 5 日(三)校外工讀勞工健檢、日間大學部 9 月 1 日(二)、碩、博士班 9 月 8 日(二)，到校新生健康檢查。

(七) 115 學年度學生平安保險費

總管理處發包中心彙集三院校保險條件統一，於 115 年 5 月 4 日已決包，由「南山人壽」得標。學生每人年保費 554 元，扣除教育部補助款 100 元/年，一般學生一年實付 454 元，上下學期各 227 元。

三、環安室 114 學年度第二學期工作報告

- (一)115 年 4 月 16 日於圖資大樓 1 樓演講廳舉辦愛滋防治講座，邀請 賴玉芳 護理師擔任講師進行演講，共計 86 人參加；並邀請泰山衛生所協同辦理愛滋匿名篩檢活動，提供校內教職員工生自由參與，整體活動順利完成。
- (二)115 年 4 月 21 日會同職業醫學科專科醫師訪視 5 間實驗室(超臨界流體技術實驗室、超臨界流體技術實驗室、濕製程實驗、高溫鍛燒實驗室、乾製程實驗室)，訪視實驗室之化學藥品存放、毒化物存放及上鎖管理、使用紀錄、環境整潔、緊急防護急救箱用品數量等皆符合規定。
- (三)115 年 5 月 14 日於體育館辦理教職員健康檢查，共計 168 人參加。
- (四)115 年 5 月 22 日於圖資大樓 1 樓演講廳舉辦吃得安心、活得健康健康講座，邀請長庚醫院譚敦慈護理師演講，共計 84 人參加。
- (五)校內 AED 目前共設置 11 台，分別設置於警衛室、總務處、創新大樓 1 樓、學六舍 7 樓、國際學舍、體育館 3 樓、學二舍、學五舍、田徑場、電機系、機械館等場所，已於 115 年 6 月 23 日進行檢測完畢無異常，電池到期已更換完畢。

四、總務處 114 學年度第二學期工作報告

- (一) 環境清掃：每日由外包請潔人員進行廁所清潔消毒、巡視全校水溝、頂樓，如發現有樹葉及淤泥等阻塞，會立即疏通，以確保水溝維持暢通。校門口右側積水，已經疏通校門口外水溝，下圖為前後對照圖。



改善前



改善後

- (二) 環境消毒：為預防登革熱，夏天將會安排校區滅蚊消毒，其餘時段則視環境狀況安排。近期於 115 年 3 月 15 日(星期日) 完成全校區登革熱滅蚊消毒，預計下次消毒時間為 6 月。
- (三) 水塔清洗：為確保校區飲用水及生活用水安全衛生，校區水塔水池之清洗頻率為每年一次。近期清洗為 4 月 25 日分區水塔水池之清洗。
- (四) 校園飲水機：目前全校飲水機由合約廠商賀眾企業股份有限公司每月保養維護及更換第一道濾心，每三個月更換第 2 道活性碳濾心乙次，水質檢驗每三個月委託環保署認可之檢驗測定機構「SGS」進行檢測，預計 115 年 6 月 22 日抽檢，檢驗報告依規定張貼於機台並公告於學校網頁。

參、討論事項：

一、衛生保健組空間調整規劃

健康中心設置一般環境規定

- (1) 健康中心應設於校園中心，地點適中、環境幽靜、採光及通風良好。為便於教職員工生使用及救護車、擔架、輪椅進出，應位於”一樓”，並設置無障礙空間，且有連通救護車易於到達學校 出入口之通道。
- (2) 考量處理緊急傷病時應有清潔環境，及事後避免造成污染，並 於施行健康檢查時確保個人隱私權，健康中心應為獨立空間。
- (3) 健康中心面積以一間普通教室大小（約六十三平方公尺）為原 則，並視學校總學生數酌予增加。
- (4) 學校健康中心宜鄰近廁所，其面積達一百二十平方公尺以上者 ，宜設置浴廁設施。

依教育部 114 年 3 月 10 日臺教綜（五）字第 114100076B 號函辦理。本校衛生保健組目前設置於體育館二樓，現有使用面積約 32 坪，雖設有專屬電梯且動線尚屬便利，惟為進一步符合健康中心設置基準及提升師生就醫、傷病處理與無障礙使用之便利性，仍有檢討空間位置與配置之需要。配合試量產研發生產大樓建置及校內單位空間調整，依教育部建議重新檢視整體規劃之可能。

空間／單位	約略面積
衛生保健組（體育館二樓）	32 坪
A. 醫學影像全景分析研究室	29.645 坪
B. 全景影像監控研究室	30.675 坪
C. 有機分析實驗室 208	12.81 坪
D. 前處	
E. 生物	
環境永	

會議結論：

衛保組優先規劃搬遷至 A 場地(目前為深志科技辦公室)。待產研大樓完工、各研發中心遷入後，將就其所釋出之空間另行召開校內空間分配會議，屆時亦請將深志科技現有空間一併納入整體考量。

肆、臨時動議：無。

伍、散會